

## Sello<sup>NX</sup>

## Integracja z kurierem

## Dodawanie konta produkcyjnego



Użytkownik wchodząc w zakładkę **Konta integracji** poprzez użycie funkcji **Dodaj** może dodać integrację z kurierem DHL przechodząc w drzewku przez **Konto dostawcy paczek** oraz wybierając **DHL** 

## Dodawanie konta produkcyjnego

DODAWANIE KONTA DHL			
Wprowadź dane logowania do s Konto zostanie dodane do progr	erwisu DHL. amu po poprawnej weryfikacji wprowadzonych danych.		
Login API DHL:			
Hasło API DHL:			
Login API ParcelShop:			
Hasło API ParcelShop:			
Numer klienta DHL (SAP):			
Oane do logowania uzyskas	z z serwisu DHL24 lub poprzez bezpośredni kontakt z dostawcą.		
	ANU	LUJ DODAWANIE KONTA	DODAJ KONTO

W oknie **DODAWANIE KONTA DHL** użytkownik wypełnia pola według swoich danych, które posiada w umowie z kurierem DHL następnie klika w przycisk **DODAJ KONTO.** Jeżeli dane są poprawne, konto zostanie połączone poprawnie.

## Konfiguracja sposobów dostawy paczek konta produkcyjnego



W module **Sposoby dostawy paczek** klikając 2x LPM użytkownik, może skonfigurować swój sposób dostawy paczki, tutaj przykład **Przesyłka krajowa** (DHL), natomiast poprzez przycisk **Dodaj** może stworzyć nową np. **DHL International**.

# Konfiguracja sposobów dostawy paczek konta produkcyjnego

W tym oknie należy skonfigurować **Sposób dostawy paczki poprzez** wybranie i uzupełnienie wszystkich niezbędnych pól.

dostawy paczki	+		Ć					
🕂 Dodaj 💕 Poprav	🗸 ZAPISZ 🗙 Anuluj	? 🗆	×					
KF Sposoby	KF Sposób dostawy paczki Sposób w jaki może zostać dostarczona paczka z z	amówieniem.						
	PODSTAWOWE POWIĄZANIA							
			Áć za pob					
Przesyłka krajowa	Dostawca: DHL Test							
	Konto: INSERT-TEST							
	Nazwa: Przesyłka krajowa							
	Pobranie:							
	Ubezpieczenie:							
	Usługa: Przesyłka krajowa	~]©	·					
	USŁUGI DODATKOWE							
	Doręczenie wieczome							
	✓ Doręczenie w sobotę							
	Nadanie w sobotę							
	Potwierdzenie doręczenia. Dla produktu PI(International) - Wybór usługi utylizacji							
	Odbiór własny		1.1					
	Informacja przed doręczeniem     Preawitacja							
	<ul> <li>Nounzacja</li> </ul>							
	PARAMETRY DODATKOWE DHL							
	Uiszcza opłatę: NADAWCA	v						
	Typ przesyłki: Paczka	v						
	ADRES NADAWCY							
	Nazwa:		~					

# Konfiguracja sposobów dostawy paczek konta produkcyjnego

Sposób

Przechodząc dalej scrollem w dół należy zwrócić uwagę na sekcję **ADRES NADAWCY**, którą należy wypełnić.

dostawy paczki						ď
🕂 Dodaj 💉 Popra	🗸 ZAPISZ 🗙 Anulu	ji	?		×	
KF Sposob	KF Sposób Sposób w jak	<b>dostawy paczki</b> i może zostać dostarczona paczka z zamówieniem.				
Nazwa Przesyłka krajowa	PODSTAWOWE	POWIĄZANIA doręczeniem			^	
	PARAMETRY DOD	ATKOWE DHL				
	Uiszcza opłatę: NADA	WCA			¥	
	Typ przesyłki: Paczka	1			~	
	ADRES NADAWCY					
	Nazwa: Firma: Imię: Nazwisko: Adres: Numer telefonu: Adres e-mail: POZOSTAŁE PARA	) METRY				
	Paczka niestandardowa: 🥪					
	Format wydruku:	Etykieta BLP w formacie PDF A4			~	
	Gabaryt paczki:	Małe pudełko (12 cm x 18 cm x 4 cm)			~	
	Domyślny opis paczki:	Produkty				
					~	

### Dodawanie konta testowego



Jeżeli chcielibyśmy utworzyć integracje na środowisku testowym z kurierem DHL należy poprzez kliknięcie **Pokaż testowe integracje** odkryć możliwości dodania testowych integracji w tym połączenia z **DHL Test** 

### Dodawanie konta testowego

Posiadając już widoczne testowe integracje wyświetlające się tak jak na konkretnym screenie należy wybrać **DHL Test** i przejść do konfiguracji logowania.

Konfig	uracja systemu 🛛 🕂			
	+ Dodaj 🖌 Popraw Aktywuj/dezaktywuj			
~	Konto sprzedaży internetowej	>		
Q	Konto systemu handlowo-magazynowego	>		
	Konto dostawcy paczek	>	InPost	- 1
	Pokaż testowe integracje		Wysyłam z Allegro	
	Integracja	Skrót inte	DPD	Þ
	▲ Typ: Sprzedaż internetowa (3) Sello		Poczta Polska	
			DHL	C
	Allegro Test	ALE	InPost Test	v
	Allegro Test	ALE	Wysyłam z Allegro Test	s
	<ul> <li>Typ: Dostawca paczek (4)</li> <li>Odbiór osobisty</li> </ul>		DPD Test	
			Poczta Polska Test	С
Własne		WLA	DHL Test	v
	Wysyłka elektroniczna	WEL	DHL Test	v
	DHL Test	DHL		П

### Dodawanie konta testowego

DODAWANIE KONTA DHL TEST		×
Wprowadź dane logowania do serwisu DHL. Konto zostanie dodane do programu po poprawnej weryfikacji wprowadzonych danych.		
Login API DHL:		
Hasło API DHL:		
Login API ParcelShop:		
Hasło API ParcelShop:		
Numer klienta DHL (SAP):		
O Dane do logowania uzyskasz z serwisu DHL24 lub poprzez bezpośredni kontakt z dostawcą.		
ANULUJ DODAWANIE KONTA DOD	АЈ КОМТО	

W oknie **DODAWANIE KONTA DHL TEST** użytkownik wypełnia pola według swoich danych, które posiada w umowie z kurierem DHL następnie klika w przycisk **DODAJ KONTO.** Jeżeli dane są poprawne, konto zostanie połączone poprawnie.

# Konfiguracja sposobów dostawy paczek konta testowego



W module **Sposoby dostawy paczek** klikając 2x LPM użytkownik, może skonfigurować swój sposób dostawy paczki, tutaj przykład **Przesyłka krajowa** (DHL Test), natomiast poprzez przycisk **Dodaj** może stworzyć nową np. **DHL International**.

## Konfiguracja sposobów dostawy paczek konta testowego

W tym oknie należy skonfigurować **Sposób dostawy paczki poprzez** wybranie i uzupełnienie wszystkich niezbędnych pól.

dostawy paczki					Ê				
🕂 Dodaj 💉 Popra	✓ ZAPISZ × Anuluj	?		×					
KF Sposoby	KF Sposób dostawy paczki Sposób w jaki może zostać dostarczona paczka z zamówieniem.								
	PODSTAWOWE POWIĄZANIA								
				^	ić za pob				
Przesyłka krajowa	Dostawca: DHL Test								
	Konto: INSERT-TEST								
	Nazwa: Przesyłka krajowa								
	Pobranie:								
	Ubezpieczenie:								
	Usługa: Przesyłka krajowa		~ (	D					
	USŁUGI DODATKOWE								
	Doręczenie wieczorne								
	V Doręczenie w sobotę								
	✓ Nadanie w sobotę								
	Potwierdzenie doręczenia. Dla produktu Pl(International) - Wybór usługi utylizacji								
	Odbiór własny								
	Informacja przed doręczeniem     Preawizacja								
	PARAMETRY DODATKOWE DHL								
	Uiszcza opłatę: NADAWCA								
	Typ przesyłki: Paczka			•					
	ADRES NADAWCY								
	Nazwa:			~					

# Konfiguracja sposobów dostawy paczek konta testowego

Sposób

Przechodząc dalej scrollem w dół należy zwrócić uwagę na sekcję **ADRES NADAWCY**, którą należy wypełnić.

dostawy paczki						Ć
🕂 Dodaj 💕 Poprav	🗸 ZAPISZ 🗙	Anuluj		?	×	
KF Sposoby	KF Spos	<b>sób c</b> o w jaki r	<b>lostawy paczki</b> noże zostać dostarczona paczka z zamówieniem.			
Nazwa Przesyłka krajowa	PODSTAWO Informacja	WE I przed de	POWIĄZANIĄ		^	ść za po
	PARAMETRY	DODA	TKOWE DHL			
	Uiszcza opłatę:	NADAW	/CA		~	
	Typ przesyłki:	Paczka			~	
	ADRES NAD	AWCY				
Nazwa:						
	Firma:					
	lmię:					
	Adres:	(brak)				
	Numer telefonu:	(bruit)			- -	
	Adres e-mail:				~	
	POZOSTAŁE	PARAN	NETRY			
	Paczka niestanda	ardowa:				
	Format wydruku:		Etykieta BLP w formacie PDF A4		~	
	Gabaryt paczki:		Małe pudełko (12 cm x 18 cm x 4 cm)		~	
	Domyślny opis p	aczki:	Produkty			

## Sello<sup>NX</sup>

Możliwość stworzenia własnej integracji kurierskiej z wykorzystaniem NexoSDK

## Tworzenie nowej integracji

Wychodząc naprzeciw naszym użytkownikom oraz partnerom z którymi wspólnie działamy w obrębie architektury Nexo udostępniliśmy możliwość stworzenia własnej aplikacji/pluginu do obsługi kuriera, np. DHL Express. Pełne informacje oraz przykłady znajdują się w naszym NexoSDK oraz na naszej stronie w serwisie GitHub.

### Przykłady rozszerzeń dla InsERT nexo.

Copyright © InsERT S.A. 2024

#### Wymagania

- InsERT nexo PRO
- InsERT <u>nexoSDK</u>
- Visual Studio 2019/2022

#### Budowanie przykładów

Projekty przykładów dostępne w tym folderze należy kompilować za pomocą środowiska Visual Studio 2019/2022.

Po otwarciu przykładu pierwszy raz, należy ustawić odpowiednio ścieżki do nexoSDK zainstalowanego (rozpakowanego) w systemie.

Można tego dokonać wybierająć z menu kontekstowego na projekcie funkcję: Zmień nexo SDK. Wymaga to zainstalowania szablonów dla Visual Studio dla projektów sferycznych, dostarczonych w nexoSDK.

#### Metoda alternatywna:

Ścieżki do SDK można również podmienić w plikach \*.csproj oraz Konfiguracja.xml znajdujących się w każdym z projektów, za pomocą dowolnego edytora tekstu (Notatnik, Notepad++, VSCode).

#### Opisy przykładów

Opisy przykładów znajdują się w folderach z przykładami

### InsERT nexo – Co to jest i skąd pobrać SDK



Sello<sup>NX</sup>

## Dziękujemy za uwagę