# Moduł integracji SOTE z DHL - wersja podstawowa

Opis	2
Obsługa modułu	3
W edycji zamówienia	3
Edycja utworzonej paczki	4
Wysyłanie do kuriera	5
Lista paczek	6
Konfiguracja modułu	7

## Opis

Moduł pozwala na komunikację z API DHL - dzięki czemu możesz nadawać paczki, zamawiać kuriera i pobierać etykiety prosto z panelu poszczególnych zamówień sklepu SOTE.

Nie musisz już logować się do panelu klienta DHL - całość obsługi zamówień możesz realizować w jednym miejscu - panelu administratora sklepu SOTEshop.

Zaoszczędzony czas wykorzystaj na rozwój sprzedaży ;)

#### WAŻNE

Moduł będzie dalej rozwijany - w razie potrzeby dodatkowych modyfikacji prosimy o kontakt - biuro@convertis.pl

## Obsługa modułu

## W edycji zamówienia

Jeśli Klient sklepu wybrał metodę dostawy powiązaną z modułem DHL (patrz: Konfiguracja modułu) - w edycji tego zamówienia mamy dodatkowe opcje w dolnej części zamówienia:

Zamów kuriera	Utwórz paczkę

Opcja "zamów kuriera" próbuje od razu wysłać paczkę, opcja "Utwórz paczkę" tylko ją tworzy w sklepie, ale jeszcze nie wysyła - można ją edytować.

Możemy więc kliknąć "Utwórz paczkę" - przechodzimy do jej edycji.

## Edycja utworzonej paczki

Informacje	
Status	
Nr paczki	-
Adres	
Firma	
Odbiorca	TESTOWO - nic nie wysyłać
Adres	testowa
Numer domu	5
Miasto	Testów
Kod pocztowy	00.050
Tolofon	
TELEIOIT	3453453
Email	mirek@convertis.pl
Parametry przesyłki	
Тур	Paczka -
Serokość [cm]	12
Wysokość [cm]	12
Długość [cm]	12
Waga [kg]	1
Zawanosc	garczki
Data nadania	
Data nadania	2018-08-16
Godzina od (np: 09, 12)	10
Godzina do (np: 18, 14)	18

Status i numer paczki zostaną nadane po jej przesłaniu do DHL, reszta to dane zassane automatycznie z zamówienia oraz ustawień globalnych modułu (patrz: Konfiguracja modułu).

Możemy paczkę tylko zapisać, albo od razu przesłać ją do DHL, lub pobrać etykietę (jeśli paczka była przesłana wcześniej).

Wysyłanie do kuriera

Kuriera można zamówić w 2 miejscach:

- a. w edycji danego zamówienia od razu klikając "zamów kuriera"
- b. w edycji danej paczki (jeśli tylko ją utworzyliśmy, ale nie przesłaliśmy od razu do kuriera) - wybierając na dole edycji danej paczki opcji "zamów kuriera"

Paczki wstawiane są metodą createShipment co skutkuje jednoczesnym zamówieniem kuriera!

Po wysłaniu w paczce widzimy jej status oraz numer:

aaDhlPlu	gin 🕨 Edycja pa	aczki		
Paczki DHL	Konfiguracja			
- Informacj	e			
		Status	Kurier zamówioiny	
		Nr paczki	90004626906	

Tuż po wysłaniu wyskakuje automatycznie okno umożliwiające pobranie etykiety danej paczki.

Pobranie etykiety jest możliwe w każdej chwili już po wysłaniu do kuriera - na dole edycji paczki:

(i) Lista	Zapisz	⊖ Zamów kuriera	Pobierz etykietę

Po wysłaniu paczki do kuriera, jej numer zapisuje się w zamówieniu, z którego paczka była utworzona:

De deste	DI II Insiden	
Rodzaj:	DHL Kurler	
Koszt:	0,00 zł	
Numer przesyłki:	00004044404	

### Lista paczek

W każdej chwili mamy wgląd do listy wszystkich utworzonych przez moduł paczek - widać tam ich numery, statusy oraz numer zamówienia i informacje o kliencie. W każdą paczkę można wejść pobierając ponownie etykietę, lub - jeśli jeszcze nie było to zrobione - wysłać paczkę do kuriera. Paczki można wyszukiwać po ich numerze:

O	aDhIP	lugin 🕨 Paczki DHL							Konfiguracja 🛟
Pacz	KI DHL	Konfiguracja							
ID	-	Utworzono	E 📰 -	🗷 Nr pao	czki Zamawiający	Dostawa	Cena -	Status	
0	Filtru	ıj							
N -	12	3 4 5 6 🕨 🎽 1	•						100 - z 69
	ID	Utworzono 🔺	Zamówienie	Nr paczki	Zamawiający	Dostawa	Cena	Status	
$\odot$	69	Dzisiaj o 13:10	46	90004626906	TESTOWO - nic nie wysyłać	DHL kurier	300	Etykieta pobrana	$\otimes$
$\oslash$	68	Dzisiaj o 13:09	45	90004626800	TESTOWO - nic nie wysyłać	DHL kurier	207	Kurier zamówioiny	$\otimes$
$\odot$	67	31-07-2018, 11:27	6	90004538818	TESTER TEST	Dostawa Warszawa	240	Etykieta pobrana	$\otimes$
$\odot$	66	31-07-2018, 11:23	20	90004538789	test	Dostawa Warszawa	217	Etykieta pobrana	$\otimes$
$\odot$	65	31-07-2018, 11:17	41	90004538734	TESTER TEST	Odbiór osobisty	1405.80	Kurier zamówioiny	$\otimes$
$\odot$	64	31-07-2018, 11:17	43	90004538723	TESTER TEST	Odbiór osobisty	270	Kurier zamówioiny	$\otimes$
$\odot$	63	27-07-2018, 12:27	2	90004513899	TESTER TEST	Dostawa Warszawa	217	Kurier zamówioiny	$\otimes$
$\odot$	62	27-07-2018, 12:24	14	90004513877	TESTER TEST	Dostawa Warszawa	460	Kurier zamówioiny	$\otimes$
$\odot$	61	27-07-2018, 12:10	33	90004513782	TESTER TEST		382.60	Kurier zamówioiny	$\otimes$
$\odot$	60	27-07-2018, 12:07	37	90004513760	TESTER TEST		466.30	Etykieta pobrana	$\otimes$
$\oslash$	59	27-07-2018, 11:33	44	90004513439	TESTER TEST		772.20	Etykieta pobrana	$\otimes$
0	58	27-07-2018, 11:32	44	90004513462	TESTER TEST		772.20	Kurier zamówioiny	$\otimes$

# Konfiguracja modułu

Wejście do edycji modułu działa w standardowy sotowski sposób:



W konfiguracji mamy dostępne opcje:

- 1. Włącz /wyłącz moduł
- 2. Dane wpisujemy dane przekazane od opiekuna lub z panelu DHL (osobno można korzystać z danych testowych funkcja głównie dla developera):

Użytkownik API DHI		
02ytkownik AFT DHE	E3	
Hasło API DHL		۲
Nr klienta SAP		
Adres API DHL		
Tryb testowy Włącz tryb testowy		
Tryb testowy Włącz tryb testowy Użytkownik sandbox API DHL	CONVERTIS_TEST	
Tryb testowy Włącz tryb testowy Użytkownik sandbox API DHL Nr klienta SAP sandbox	CONVERTIS_TEST	
Tryb testowy Włącz tryb testowy Użytkownik sandbox API DHL Nr klienta SAP sandbox Hasło sandbox API DHL	CONVERTIS_TEST 6000000	۲

Tryb testowy powinien być WYŁĄCZONY jeśli moduł ma działać w sklepie "na żywo" 3. Wybór dostaw

Należy tu wskazać, która dostawa (z działających w sklepie) ma być zwykłą dostawą DHL, a która - dostawą za pobraniem

Konfiguracja dostaw	
Wybierz dostawę dhl	<ul> <li>Odbiór osobisty</li> <li>Poczta Polska</li> <li>Dostawa Warszawa</li> <li>DHL kurier</li> <li>DHL kurier za pobraniem</li> <li>PWR</li> </ul>
Wybierz dostawę dhl za pobraniem	<ul> <li>Odbiór osobisty</li> <li>Poczta Polska</li> <li>Dostawa Warszawa</li> <li>DHL kurier</li> <li>DHL kurier za pobraniem</li> <li>PWR</li> </ul>

4. Ustawienia przesyłki - należy ustawić zgodnie z realiami - w razie problemów można skontaktować się z opiekunem DHL:

<ul> <li>Domyślne parametry przesyłki</li> </ul>	
Тур	Paczka 🕶
Serokość [cm]	12
Wysokość	12
Długość	12
Waga	1
Liczba paczek	1
Zawartość	garczki

5. Domyślna data nadania - to ustawienie globalne - dla każdej paczki wstawi się data nadania zgodnie z tym ustawieniem (przy tworzeniu paczki można tę wartość edytować)

Domyślna data nadania	
Liczba dni od dzisiaj (np 1,3)	3
Godzina od (np: 09, 12)	10
Godzina do (np: 18, 14)	18

Jeśli chcemy, żeby kurier przyjechał jutro między 14 a 16 - powinniśmy wpisać: liczba dni od dziś: 1, godziny: od 14 do 16.

W każdej paczce trzeba sprawdzić czy data jest poprawna (np. czy nie jest to niedziela), w przeciwnym razie API DHL będzie zwracało błąd (bo kurier w niedzielę nie przyjeżdża).

- 6. Ustawienia etykiety wybieramy etykietę, z której będziemy korzystać
- 7. Dane nadawcy wypełniamy wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym.